

宜春市袁州区中佳花爆制作有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称: 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间: 2024年1月9日			
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	配装封一体车间	投料工	2	噪声					77.1		不超标	一般
				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
		放饼工	1	噪声					79.5		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	严重
		收饼工	1	噪声					83.1		不超标	一般
				大理石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
2	湿药间	配药工	2	噪声					80.4		不超标	一般
				炭黑粉尘	8.83			6.93			超标	一般
3	助引车间	助引工	4	噪声					83.7		不超标	一般
4	1#结鞭车间	1#结鞭工	12	噪声					83.6		不超标	一般
				大理石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		1#标签工	12	噪声					78.8		不超标	一般
		4#结鞭车间	4#结鞭工	11	噪声				82.9		不超标	一般
				大理石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				噪声					79.5		不超标	一般
6	8#结鞭车间	8#结鞭工	11	噪声					84.4		不超标	一般
				大理石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
		8#标签工	11	噪声					78.8		不超标	一般
		7	包装车间	看机员	4	噪声				83.6		不超标
		打包工	15	噪声					84.7		不超标	一般
合计			97	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II级

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	97	I级
一般超标	2	II级
严重不超标	1	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	